

Заключение

О результатах публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Белоносовского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2026 год.

П.Белоносово

20 мая 2025 г.

В соответствии с действующим законодательством РФ проведены публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Белоносовского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2026 год.

1. Основания проведения публичных слушаний

На основании постановления администрации Белоносовского сельского поселения Челябинской области «О проведении публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Белоносовского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2026 год» №11/1 от 28.04.2025 г.

2. Сведения о проведении публичных слушаний

Место проведения: Администрация Белоносовского сельского поселения, расположенная по адресу: Челябинская область, Еткульский район, п. Белоносово, ул. Советская, д. 3.

Адрес проведения: Челябинская область, Еткульский район, п. Белоносово, ул. Советская, д. 3.

Время начала проведения: 14:00 часов местного времени.

С протоколом публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Белоносовского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2026 год можно ознакомиться на официальном сайте администрации Еткульского муниципального района Челябинской области.

3. Общие сведения о проекте актуализированной схемы теплоснабжения Белоносовского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2026 год

Проведение в установленном порядке публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Белоносовского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2026 год.

4. Форма оповещения о проведении публичных слушаний

Размещение уведомлений о проведении публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Белоносовского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2026 год в СМИ, сети Интернет, на официальном сайте администрации Еткульского муниципального района.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по актуализированной схеме теплоснабжения Белоносовского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2026 год

Экспозиция демонстрационных материалов по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Белоносовского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2026 год размещалась в здании администрации Белоносовского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области.

В период проведения публичных слушаний демонстрационные материалы, выставлены в месте проведения публичных слушаний, в здании администрации Белоносовского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области и были размещены на официальном сайте администрации Еткульского муниципального района Челябинской области.

6. Участники публичных слушаний

В публичных слушаниях приняли участие члены рабочей группы по организации работы и проведению публичных слушаний и жители Белоносовского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области.

7. Замечания и предложения в ходе проведения публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Белоносовского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2026 год

Замечания и предложения по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Белоносовского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2026 год принимались в форме приема письменных заявлений, замечаний, граждан, теплоснабжающих организаций по адресу: Челябинская область, Еткульский район, п. Белоносово, ул. Советская, д. 3 и в устной форме в ходе проведения собрания граждан в рамках проведения публичных слушаний.

Письменных заявлений об отмене публичных слушаний, назначенных на 20.05.2025 года, не поступило.

Вопросы, предложения и замечания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Белоносовского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2026 год от населения не поступили. Предложения от теплоснабжающей организаций ООО «Никос-сервис» не поступили.

По результатам проведения публичных слушаний было сделано следующее заключение:

1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Белоносовского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2026 год соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным актам Белоносовского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области в связи, с чем публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Белоносовского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2026 год считать состоявшимися.

2) Обнародовать и разместить заключение о результатах публичных слушаний на официальном сайте администрации Белоносовского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области сети Интернет.

3) Рекомендовать администрации Белоносовского сельского поселения утвердить проект актуализированной схемы теплоснабжения Белоносовского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2026 год.

Глава Белоносовского
сельского поселения

И.А. Мушина